



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MJUMA		Ajuntament de Salou DECRET Data 05-09-2023 Número DEC/4639/2023 Ajuntament de Salou
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document LAC171022J	Núm. d'expedient 5810/2023	01-09-23 09:43

Interessat de l'expedient
Sr/Sra SUKHDEEP SINGH

Localització de l'activitat
CARRER RIOJA (DE LA) 3-5, PBJ LOCALS 18 I 19 SALOU
(TARRAGONA)
ED. LOS PECES I

Assumpte
Activitat denunciada: bar-restaurant "The
Fox and hounds", ubicada al C: Rioja 3-5,
loc. 18 i 19, per molèsties sistema de gas,
música i extralimitació terrassa.

DECRET

Identificació de l'expedient: Activitat denunciada de bar-restaurant "The Fox and Hounds", ubicada al carrer Rioja núm. 3-5, locals 18 i 19, de Salou, titularitat de Sukhdeep Singh.

Tràmit : Ratificar el desprecinte practicat per la Policia Local en data 18-08-2023 a l'establiment de referència i donar per complimentat els aspectes tècnics i sanitaris del decret núm. 4283 de data 10-08-2023.

Fets

1. Vist el decret de data 10-08-2023 núm. DEC/4283/2023, pel qual s'ordenava el següent:

" 1. Ordenar a la Policia Local de Salou, com a mesura cautelar i per un període inicial d'1 mes, el precinte immediat dels elements de cocció instal·lats a la cuina de l'establiment anomenat "The Fox and Hounds", ubicat al carrer Rioja núm. 3-5, locals 18 i 19, de Salou, d'acord les consideracions tècniques del tècnic mitjà d'Activitats exposades a l'informe citat de data 03-08-2023, en representar la seva utilització un risc per la seguretat de les persones i els béns.

Els elements de cocció a precintat són els identificats a l'informe tècnic esmentat anteriorment, transcrit al punt 2 dels Fets d'aquesta resolució, i que són els següents:

- Graella
- Planxa
- Fregidores
- Fogons

La pràctica d'aquest precinte tècnic-policial ordenat a la Policia Local de Salou, podrà efectuar-se amb el suport dels tècnics municipals. "



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació		
[REDACTED]		
Codi de document	Núm. d'expedient	01-09-23 09:43
LAC171022J	5810/2023	

1. Ordenar, tanmateix, a la Policia Local de Salou el precinte, com a mesura cautelar, de la cuina de l'establiment citat, impossibilitant la preparació de qualsevol tipus de menjar, amb cocció o sense, donat que existeix un risc imminent per la salut, d'acord les consideracions tècniques emeses per la tècnica de Sanitat a l'esmentat informe de data 03-08-2023.

2. Informar a Sukhdeep Singh, com a titular de l'activitat citada, que els precintes ordenats als punts 1 i 2 anteriors s'efectuaran per part de la Policia Local de Salou de forma immediata, com a mesura provisional, en el termini màxim de 24 hores, termini en què l'interessat podrà retirar, en tot cas, de l'establiment els productes que es puguin malmetre o caducar i/o qualsevol estri o mobiliari que fos necessari. "

A banda de l'ordenant anteriorment, també es va requerir a la part interessada per tal que efectués una sèrie d'actuacions i aportés documentació tècnica-sanitària, atorgant-se els terminis indicats en aquella resolució.

2. Vist que per part dels interessats s'ha donat compliment, tècnicament pel que fa als elements de cocció, així com als defectes sanitaris, segons informes de 18-08-23 i 17-08-23, respectivament, que literalment transcrits diuen el següent:

- Informe de data 18-08-2023 emès pels Serveis Tècnics Municipals:


"Informe

Una vegada realitzada visita d'inspecció ocular el 17/08/2023 puc informar:

1. En relació als aspectes informats el 03/08/2023 pel tècnic d'activitats.

- Punt 2. Han retirat les 59 cadires i les seves taules, de manera que no es poden usar. També han retirat les situades fora dels límits del tendal. A més, han retirat el televisor. Hauran de retirar aquest material emmagatzemat dins del local.

- Punt 3. Han retirat els televisors de sota el tendal.




- Punt 4. Han retirat l'amplificador que estava ubicat al vestíbul dels lavabos.




Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document [REDACTED]	Núm. d'expedient 5810/2023	01-09-23 09:43



- Punt 5. Han retirat els elements que tapaven les finestres de la cuina de manera que les han deixat lliures i amb mosquiteres, per la qual cosa disposen d'aportació d'aire.



- Punt 6.
a) Han instal·lat extinció automàtica a la campana.



b) Porten factura de la campana instal·lada i classificació d'Applus conforme el motor és F400/120, i per tant compleix amb la classificació demanada.

c) Porten un certificat de l'enginyer tècnic industrial autor del projecte conforme han fet un calaix d'obra amb classificació EI 60, aquest aspecte el revisarà i informarà l'enginyer municipal en informe complementari a aquest.
S'han esmenat i justificat les deficiències a) i b).



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document [REDACTED]	Núm. d'expedient 5810/2023	01-09-23 09:43

-Punt 7. Referent a la distribució han retirat l' inodor i han convertit l'espai en vestuari, sent conforme. La cuina i el magatzem no estan comunicats coincidint amb el plànol visat el 14/08/2023 a tràmit. La valoració d'aquesta Comunicació l'emetrà el tècnic d'activitats en informe complementari a aquest.

A l'informe de 3/08/2023 el tècnic d'activitats conclou que per a poder aixecar el precinte dels elements de cocció caldrà disposar de sistema d'extinció automàtica a la campana de la cuina protegint els elements dels que es proposa el precinte, es a dir, graella, planxa, fregidores i fogons. Com he informat, s'ha instal·lat sistema d'extinció automàtica a la campana de la cuina, per tant, aquest requeriment s'ha complert i tècnicament es podria aixecar la mesura cautelar.

No obstant l'anterior, i d'acord amb l'informe de 3/08/2023, manca aportar:

*a) Acta de control periòdic de la instal·lació elèctrica en sentit favorable.
El termini per a portar aquesta documentació està fixat al Decret de 10/08/2023 i és d'un mes.*

2. En relació als aspectes informats el 03/08/2023 pel tècnic d'obres.

- a) Han retirat tots els rètols de dimensions superiors a 1,25x1,25m.*
- b) L'espai d'un metre de reculada davant el tendal està lliure.*
- c) A la zona afrontant al magatzem s'han retirat els elements restant lliure.*
- d) A la zona d'accés a l'edifici s'han retirat els elements.*



En conclusió, han esmenat els aspectes informats pel tècnic d'obres.

Conclusió:

1. En relació als aspectes informats el 03/08/2023 pel tècnic d'activitats.

a) S'ha instal·lat sistema d'extinció automàtica a la campana de la cuina, per tant, aquest requeriment s'ha complert i tècnicament es pot aixecar la mesura cautelar.

b) Manca aportar Acta de control periòdic de la instal·lació elèctrica en sentit favorable.

El termini per a portar aquesta documentació està fixat al Decret de 10/08/2023 i és d'un mes.

c) Els aspectes de Comunicació de l'activitat i del conducte d'extracció els valorarà l'enginyer municipal d'activitats en informe complementari específic.

En relació als aspectes informats el 03/08/2023 pel tècnic d'obres.

S'han esmenat.”



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document [REDACTED]	Núm. d'expedient 5810/2023	01-09-23 09:43

- Informe de data 17-08-2023 emès per la Tècnica de Sanitat:

"Consideracions tècniques

Examinada la documentació aportada:

- 1. S'ha retirat el ventilador de la cuina i s'ha millorat la ventilació de la cuina al retirar els cartrons de les finestres.*
- 2. S'han col·locat mosquiteres per protegir les obertures contra les plagues.*
- 3. S'ha habilitat un espai específic per a guardar-hi roba i el calçat de feina del personal manipolador.*
- 4. S'ha corregit l'emmagatzematge dels aliments, separant els tipus de productes alimentaris dintre de les neveres, sense que entrin en contacte amb el terra.*
- 5. S'han desat els ous en refrigeració.*
- 6. Es registra la temperatura a l'interior de les neveres, congeladors, etc., comprovant el seu funcionament i el manteniment de les temperatures dels aliments.*
- 7. S'ha retirat l'excés de gel de tots els equips de fred i s'ha evitat el contacte directe del gel amb el producte alimentari gràcies a la seva protecció amb material apte per l'ús alimentari.*
- 8. Els residus orgànics es disposen en contenidor accionats per pedal i tapats.*
- 9. Es separen els diferents tipus de residus.*
- 10. Els productes alimentaris en congelació estan protegits en bosses o envasos aptes per congelar. S'han identificat i datat.*
- 11. S'han retirat les caixes de cartró de dintre dels congeladors i neveres.*
- 12. Es mantenen els productes alimentaris a les temperatures de conservació que s'indiquen a l'article 4 del Reial Decret 1021/2022, que regula determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.*
- 13. S'ubiquen els estris de cuina en zona adequada.*
- 14. Es descongelen els productes alimentaris en nevera.*
- 15. Es disposa d'un protocol d'higienització dels vegetals de consum en cru (veure Programa pre-requisits APPCC Restaurant "Fox and Hounds").*
- 16. S'emmagatzemen els additius en lloc diferencial i aïllat (sec i protegit de la llum).*
- 17. Es realitza el control de les fregidores i el canvi d'oli, així com el registre de control de compostos polars.*
- 18. Es fa el manteniment dels mobles trencats.*
- 19. L'aixeta de manipulació és d'accionament no manual.*
- 20. S'ha presentat el Programa de pre-requisits d'APPCC del Restaurant "The Fox and Hounds".*

Conclusions

Examinada la documentació presentada, informo FAVORABLEMENT sobre les esmenes sanitàries requerides per realitzar aquesta activitat."

- 3. Atès que varen desaparèixer les circumstàncies que en el seu moment van donar lloc al precinte dels elements de cocció instal·lats a la cuina de l'establiment anomenat "The Fox and Hounds", ubicat al carrer Rioja núm. 3-5, locals 18 i 19, de Salou, així com de la cuina de l'establiment citat, procedeix, segons els informes tècnics esmentats al punt 2, aixecar el precinte practicat.*



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació		
[REDACTED]		
Codi de document	Núm. d'expedient	01-09-23 09:43
[REDACTED]	5810/2023	

4. En data 18-8-23, per part de la Policia Local, es realitza el desprecinte de tot l'indicat al punt anterior atès que s'han subsanat tots els problemes i les afectacions que van donar lloc al precinte efectuat segons decret esmentat al punt 1 i, per tant, es resol la ratificació del desprecinte efectuat per la Policia Local, segons Acta Policial de data 18-08-23.
5. Conseqüentment, i en base als informes tècnic i sanitari citats, es donarà per complimentat tot allò informat en sentit favorable en aquells, respecte dels punts 1 i 2 de la resolució núm. 4283 esmentada de data 10-08-2023, que ordenaven el precinte dels elements de cuina i de la totalitat de la cuina del citat establiment.

La resta d'ordres i requeriments efectuats a la part resolutiva del citat decret (punt 4 i següents), es detallen a continuació:

Punt 4 del decret núm. 4283 de data 10-08-2023.

- Ordenar la retirada en el termini de 3 (tres) hores dels elements següents:

- 59 cadires i les seves respectives taules, començant per les que es disposen fora dels límits del tendal i que s'il·lustra a la fotografia adjuntada al citat informe.

- Els televisors ubicats sota el tendal.

- L'amplificador ubicat en el vestíbul dels lavabos.

- Segons l'informe tècnic de data 18-08-23:

- S'han retirat les 59 cadires i les seves taules, de manera que no es poden usar. També han retirat les situades fora dels límits del tendal.

- S'han retirats els televisors sota el tendal.

- S'ha retirat l'amplificador que estava ubicat al vestíbul dels lavabos.

S'hauran de retirar aquest material emmagatzemat dins del local.

Punt 5 del decret núm. 4283 de data 10-08-2023.

- Ordenar la retirada en el termini de 3 (tres) hores dels elements següents:

- Rètols amb mides superiors a 1,25 m x 1,25 m.

- Tots els elements, inclosos els cartells, situats al metre de reculada.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document [REDACTED]	Núm. d'expedient 5810/2023	01-09-23 09:43

· Tots els elements tocant amb l'entrada de l'edifici situat al carrer Rioja núm. 3, per situar-se fora de l'afrontat del local.

-Segons l'informe tècnic de data 18-08-23:

- S'han retirat tots els rètols de dimensions superiors a 1,25x1,25m.
- L'espai d'un metre de reculada davant el tendal està lliure.
- S'han retirat els elements restant lliure a la zona afrontant al magatzem.
- S'han retirat els elements a la zona d'accés a l'edifici.

Punt 6 del decret núm. 4283 de data 10-08-2023:

Requerir el següent:

- En un termini de 10 dies, acreditar la finalització de la intervenció prèvia en l'establiment (finalització de les obres a l'empara de la llicència d'obres atorgada).
- En el termini d'1 mes, obtenir l'acta de control periòdic preceptiva de la instal·lació elèctrica de l'establiment en sentit favorable sense defectes per part d'una ECA, d'acord amb el punt 4.2 de la ITC-BT-05 del REBT, ja que fa més de 5 anys que no se n'ha presentat cap.

-Segons l'informe tècnic de data 18-08-23:

- Referent a la distribució s'ha retirat l'inodor i s'ha convertit l'espai en vestuari, sent conforme. La cuina i el magatzem no estan comunicats coincidint amb el plànol visat el 14/08/2023 a tràmit.

La valoració d'aquesta comunicació l'emetrà el tècnic d'activitats en informe complementari, restant, per tant, a data d'avui, pendent de verificar.

- Manca aportar l'acta de control periòdic de la instal·lació elèctrica en sentit favorable, la qual va ser requerida a l'esmentat decret núm. 4283, atorgant-se un termini d'un mes, el qual finalitza el proper 09-09-2023.

Punt 9 del decret núm. 4283 de data 10-08-2023:

-Esmenar i aportar el següent:

- Instal·lar extinció automàtica integrada en la campana.
- Aportar el certificat del motor d'extracció de fums conforme té la classificació F400/90.
- Aportar certificat conforme el conducte d'extracció té la classificació EI 30.

- Segons l'informe tècnic de data 18-08-23:



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats MJUMA		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> [REDACTED]	<i>Núm. d'expedient</i> 5810/2023	01-09-23 09:43

- S'ha instal·lat extinció automàtica a la campana.
- S'ha aportat la factura de la campana instal·lada i classificació d'Applus conforme el motor és F400/120, i per tant compleix amb la classificació demanada.
- S'ha aportat un certificat de l'enginyer tècnic industrial autor del projecte conforme han fet un calaix d'obra amb classificació EI 60.

Aquest aspecte el revisarà i informarà l'enginyer municipal en informe complementari, amb la qual cosa a data d'avui, resta pendent de verificar.

6. En conclusió, per part de la part interessada s'han complimentat els punts més grues que van donar lloc a precintat els elements de cocció i la cuina, s'han subsanat d'altres aspectes que resten pendents de verificar per part del tècnic municipal d'activitats i manca aportar la documentació, que no s'ha presentat a data d'avui, però pel que encara es disposa de termini per complimentar el requerit.

Fonaments de dret

1. Article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com l'art. 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en quant a la potestat dels ens locals en intervenir l'activitat dels ciutadans.
2. Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
3. Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.
4. Atès l'art. 88 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques de Catalunya vetllen per la legalitat vigent mitjançant les potestats d'inspecció i control del compliment dels requisits aplicables d'acord amb la normativa sectorial. A aquest efecte, poden comprovar, verificar, investigar i inspeccionar fets, elements, activitats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin. El contingut i l'abast de les funcions públiques d'inspecció i control són concretats per la normativa sectorial, atenent les especificitats dels diferents àmbits materials d'intervenció".
5. Atès l'art. 90 de la Llei 26/2010, esmentada, el qual atorga valor probatori als fets constatats pel personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques d'inspecció i control, sens perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en defensa de llurs drets i interessos.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats MJUMA		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> [REDACTED]	<i>Núm. d'expedient</i> 5810/2023	01-09-23 09:43

6. En relació a l'àmbit d'aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (en endavant, "LEPAR"), en l'Annex I.IV del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (en endavant, "REPAR"), s'estableix que, en defecte de normativa específica per aquestes activitats, s'aplica supletòriament les previsions del REPAR a les activitats de restauració.
7. Atès l'establert a l'art. 62.c) en relació al 63.c) de la citada Llei 11/2009, en quant a l'adopció del tancament provisional d'un establiment obert al públic mitjançant precinte com a mesura provisional per l'existència d'un risc greu o un perill imminent per la seguretat de les persones o dels béns.
8. Atès l'establert a l'art. 54 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, segons el qual es considera una mesura sense caràcter sancionador el tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una activitat recreativa o d'un espectacle públic que no té llicència o l'autorització corresponent, fins que no es restableixi la legalitat, prèvia audiència a la persona interessada.
9. Atès l'art. 141 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, estableix que la competència per inspeccionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, als efectes de verificar el compliment del règim establert per aquest Reglament, correspon entre d'altres administracions, a l'ajuntament que hagi atorgat la llicència corresponent o hagi estat el destinatari de la corresponent comunicació prèvia, si ha assumit aquesta competència.
10. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
11. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006), pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i posteriors modificacions.
12. Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
13. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
14. Reial Decret 178/2021, de 23 de març, que modifica determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i modificat posteriorment pel Reial Decret 238/2015, de 5 d'abril.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats MJUMA		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> [REDACTED]	<i>Núm. d'expedient</i> 5810/2023	01-09-23 09:43

15. UNE-EN 13779 Ventilació dels edificis no residencials. Requisits de prestacions de sistemes de ventilació i condicionament de recintes.
16. Atès el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat d'1 d'octubre de 2003.
17. Article 33 del Decret 112/2010 citat, en quant a la compatibilitat acústica dels establiments, espectacles i activitats regulats a aquell reglament.
18. Llei 16/2022, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
19. Ordenança de Sorolls i Vibracions aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'abril de 2015 i publicada al BOPT núm. 266 de 17 de novembre de 2015.
20. Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Salou, aprovat el 24 de febrer del 2005.
21. Ordenança Municipal de de Tendals i Rètols (OMTR), de juny de 2018.
22. D'acord amb el Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu y del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
23. D'acord amb el Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.
24. D'acord amb el document «Criteris registrals per a establiments minoristes del sector de l'alimentació» aprovat pel Consell d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) el 20 de febrer de 2012, en aplicació del RD191/2011, que modifica les condicions d'inscripció de les indústries alimentàries en el RGSEAA, excloent-hi la majoria d'establiments de venda minorista.
25. D'acord amb el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
26. D'acord amb la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i les seves afectacions sobre les activitats de salut pública dels ens locals.
27. D'acord amb la Llei 15/1990 d'ordenació sanitària a Catalunya, i les seves afectacions sobre les competències dels Ajuntament.
28. En exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4270/2023, de data 09 d'agost de 2023.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MJUMA		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document [REDACTED]	Núm. d'expedient 5810/2023	01-09-23 09:43

Resolució

1. Ratificar el desprecinte practicat per la Policia Local de Salou en data 18-08-2023 respecte dels elements de cocció instal·lats a la cuina de l'establiment anomenat "The Fox and Hounds", ubicat al carrer Rioja núm. 3-5, locals 18 i 19, de Salou i, així com de la cuina de l'establiment citat, en base als informes favorables tècnic i sanitari emesos en dates 18-08-2023 i 17-08-2023, respectivament.
2. Donar per complimentats tots els aspectes tècnics i sanitaris respecte dels punts 1 i 2 de la resolució núm. 4283 citada de data 10-08-2023 i que van donar lloc als precintes practicats a la cuina de l'establiment esmentat.
3. Informar al titular de l'activitat que el termini per presentar l'acta de control periòdic de la instal·lació elèctrica en sentit favorable finalitza el proper dia 09-09-2023, segons el termini d'un mes atorgat a l'esmentat decret núm. 4283, notificat el 10-08-2023.
4. Advertir, tanmateix, al titular de l'activitat que en el cas de no aportar la documentació anterior dins del termini esmentat, es podrà ordenar el precinte de tot l'establiment.
5. Informar, per últim a la part interessada que, en base a l'informe tècnic de data 18-08-2023, els aspectes de la comunicació de l'activitat i del conducte d'extracció han de ser valorats per l'enginyer municipal d'activitats en informe complementari específic i, per tant, resta pendent de l'oportuna verificació.
6. Advertir al titular de l'establiment que haurà de retirar d'aquest tot el material emmagatzemat dins el local (cadires, taules, televisors, amplificador, etc), ja que aquesta activitat no gaudeix de l'ús de magatzem.
7. Traslladar còpia d'aquesta resolució a la Policia Local de Salou pel seu coneixement i, en concret, pel que respecta a la ratificació del desprecinte del punt 1 anterior.
8. Traslladar aquesta resolució a la Policia Administrativa del SAT perquè practiqui la seva notificació a l'establiment, identificant el responsable que es fa càrrec de la mateixa.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats MJUMA		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> [REDACTED]	<i>Núm. d'expedient</i> 5810/2023	01-09-23 09:43

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

La qual cosa li comunico pel seu coneixement i efectes.

Atentament,



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Planificació i
Ordenació del
Territori
Hèctor Maiquez
Forcada
(Decret núm
4270/2023 de
09/08/2023)
05-09-2023 09:52



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari Accidental
Carlos Beunza
Arrue
(Decret núm
3980/2019 de
20/08/2019)
04-09-2023 14:42