



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Unitat / Departament Unitat Activitats DSOGO | | Ajuntament de Salou DECRET Data 15-06-2023 Número DEC/3478/2023 Ajuntament de Salou |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document LAC17I01HQ | Núm. d'expedient 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |

Interessat de l'expedient
MURILLO ROAD SL

Localització de l'activitat

Assumpte

Autorització dels equips musicals instal·lats a l'activitat de sala de ball, anomenada "City Hall" i ordenar el desprecinte dels mateixos.

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient incoat per l'informe d'avaluació de nivells d'immissió sonora de l'activitat de sala de ball, anomenada "City Hall", emès per l'empresa EICON S.L.

Tràmit: Autoritzar els equips musicals instal·lats a l'activitat esmentada i ordenar a la Policia Local de Salou el desprecinte dels focus de reproducció sonora de l'interior i exterior (terrassa) de l'activitat citada, precintats en data 11-05-2023.

Fets

- Vist l'expedient en tràmit incoat per l'informe d'avaluació de nivells d'immissió sonora emès per l'empresa EICON SL de l'activitat de sala de ball anomenada "City Hall", ubicada al c. Barbastre, núm. 16, local 6 (entrada pel c. Murillo, núm. 3), de Salou, quin titular és MURILLO ROAD,SL, per desenvolupar activitat musical amb el volum molt elevat.
- Vist el Decret núm. 2180 de data 24-04-2023, pel qual es resolia, d'acord amb l'informe tècnic emès en data 04-05-2022 transcrit als fets de la resolució citada, el següent:

" (...)

1. Ordenar a la Policia Local de Salou el precinte immediat de tots els focus de reproducció sonora de l'interior i l'exterior (terrassa) de l'activitat de sala de ball, anomenada "City Hall", ubicada al C/ [REDACTED] (entrada pel C/ [REDACTED] de l'edifici Decathlon de Salou, titularitat de la societat MURILLO ROAD SL, en no haver donat compliment al requerit al decret esmentat núm. 491 de data 11-01-23 i no haver-se aportat l'informe d'avaluació de nivells d'immissió sonora efectuat per una EPCA, per tal de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de sorolls i evitar molèsties ocasionades als veïns pel funcionament d'aquest establiment.



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Activitats DSOGO | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document LAC17I01HQ | Núm. d'expedient 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |

3. *Advertir a la part interessada que el precinte ordenat al punt anterior es mantindrà mentre no es presenti davant d'aquesta Corporació l'informe citat amb les condicions relacionades a l'esmentat decret núm. 491 de data 11-01-23 i aquest sigui informat favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.
(...)"*

4. Vist que l'anterior decret fou notificat en data 11-05-2023, data en la qual es van precintat els equips de reproducció segons acta de la Policia Local de Salou que obra a l'expedient.
5. Vista la documentació tècnica presentada per la part interessada en dates 11-05-2023 i 16-05-2023, amb registre d'entrada 12.393 i 13204, respectivament, adjuntant informes d'avaluació de nivells d'immissió sonora realitzat a l'establiment per la empresa EICON, per donar compliment al requeriment tècnic.
6. Vist el Decret núm. 2990 de data 29-05-2023, pel qual es resolvia, d'acord amb l'informe tècnic emès en data 17-05-2023 transcrit als fets de la resolució citada, el següent:

" (...)

1. Ratificar l'ordre de precinte ordenada al punt resolutiu 1 del Decret núm. 2180 de data 24-04-2023 i, conseqüentment mantenir el precinte efectuat per la Policia Local de Salou en data 11-05-2023, d'acord amb l'informe tècnic de data 17-05-2023 en no haver sigut esmenades les deficiències detectades a l'informe emès en data 17-10-2022 per l'entitat EICON SL.

2. Requerir a MURILLO ROAD SL, titular de l'activitat de sala de ball anomenada "City Hall", ubicada al C/ [REDACTED] (entrada pel C/ [REDACTED] de Salou, d'acord amb el mateix informe tècnic de data 17-05-2023 transcrit als Fets, efectui l'aplicació de mesures correctores per donar compliment a l'OMSV i, un cop efectuades aquestes, aportí el següent:

- Informe d'avaluació conforme es dona compliment a l'OMSV.
- Relació d'equips musicals (marca i model), incloent el limitador-enregistrador i els seus paràmetres ajustats de funcionament.
- Plànol amb la ubicació dels equips i els seus paràmetres ajustats de funcionament.
- Plànol amb la ubicació dels equips i la seva orientació.

S'atorga un termini d'1 mes per aportar aquesta documentació, la qual haurà d'ésser informada favorablement pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament.

(...)"

7. Vist que l'anterior decret va notificat telemàticament a la part interessada en data 30-05-2023.



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Activitats DSOGO | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document LAC17I01HQ | Núm. d'expedient 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |

- Vista la documentació tècnica presentada per la part interessada en data 05-06-2023, amb registre d'entrada 15345, en el qual informa que l'establiment ha estat objecte de control d'avaluació de nivells d'immissió sonora per part de la empresa INTEGRAL DE CONTROL, SL, i fa entrega de l'informe corresponent.
- Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 14-06-2023, en sentit favorable, que diu el següent:

"(...)

Consideracions tècniques

Considerat l'informe aportat, s'observa que SI es dona compliment a l'annex 4 de l'OMSV.

Les mesures d'immissió s'han realitzat a diferents receptors sensibles del mateix edifici de l'activitat, i per tant, es consideren els límits d'immissió en aplicació de l'Ordenança del Medi Ambient de Salou.

La situació i quantitat dels equips avaluats no canvia respecte a l'actuació anterior. La solució realitzada per part de l'activitat per corregir la situació respecte als receptors sensibles afectats ha estat l'ajust selectiu d'algunes freqüències mitjançant el limitador acústic pel control d'aquestes.

A l'habitatge amb adreça C/ [REDACTED] s'han realitzat ja 2 actuacions amb la mesura dels nivells d'immissió en ambient exterior, en ambdós casos amb resultat favorable, i per tant es descarta mesurar novament aquest punt, ja que no hi ha canvis representatius a l'activitat que puguin alterar aquests resultats. A més cal destacar que l'ambient de l'entorn s'ha incrementat notablement durant la evolució de les diferents actuacions, fent la mesura menys representativa degut a l'increment del soroll de l'entorn sense la contribució de l'activitat avaluada. D'aquesta manera es validen els resultats obtinguts en actuacions anteriors (última actuació amb mesura en ambient exterior representants a l'informe 23.252.43.PCA.NS.INF.00 v01).

A l'habitatge amb adreça al C/ [REDACTED] no s'ha pogut accedir al dormitori. L'inquilí del mateix no ens permet l'accés al mateix per un tema d'intimitat segons ha manifestat in situ.

OBSERVACIONS I INCIDÈNCIES DE L'ACTA

Com ja s'ha dit en punts anteriors, es descarta la mesura en ambient exterior des de l'apartament 111, degut a que ja s'ha avaluat en repetides ocasions, sempre amb resultat favorable i amb millor condicions del soroll de l'entorn degut a l'increment de l'activitat d'oci a la zona.

En les mesures dels punts realitzats, no s'ha pogut obtenir una diferència major de 3 dB(A) entre la mesura del soroll imputable a l'activitat i el corresponent al soroll residual de l'entorn, impossibilitant la correcció dels nivells d'avaluació pel soroll residual.



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Activitats DSOGO | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document LAC17I01HQ | Núm. d'expedient 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |


Aquest fet es deu principalment a la forta activitat d'oci i restauració de la zona, i no s'espera, donades les característiques de l'entorn, que mesurant en un altre moment s'obtinguin diferències majors a les obtingudes en la present avaluació, a menys de que aquestes es duiguin a terme en temporada turística baixa.

CONCLUSIONS DE L'ACTA

*Vista l'avaluació dels resultats, es pot concloure que el soroll produït pel funcionament normal de l'activitat de sala de ball, ubicada al C/ [REDACTED] del terme municipal de Salou, en el dia i moment de mesura, sota les condicions i característiques descrites en el present informe, **COMPLEX** els criteris d'avaluació establerts en la normativa que li és de referència, essent aquesta l'Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions de Salou.*

Aquest informe està complementat pels informes de les actuacions anteriors i amb codis 23.086.43.PCA.INF.00 v00 i 23.252.43.PCA.NS.INF.00 v01 on hi ha els resultats de l'avaluació en ambient exterior de la zona principal de l'activitat, amb resultat favorable en totes les avaluacions anteriors, que complementa els punts avaluats en aquest informe, resolts tots ells amb resultat Favorable

En l'anterior informe s'indicava que per poder autoritzar el sistema, un cop esmenat l'anterior, caldria aportar la relació d'equips musicals (marca i model), incloent el limitador-enregistrador i els seus paràmetres ajustats de funcionament.






Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Activitats DSOGO | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document LAC17101HQ | Núm. d'expedient 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |

ANNEX I.III – Situació dels punt de mesura



Conclusions

S'informa FAVORABLEMENT, la documentació aportada per l'autorització dels equips de reproducció sonora especificats al present informe, amb valors de precinte del limitador-enregistrador de 89,0 dBA a la zona "discoteca" i de 81,0 dBA a la zona "chill out".


10. Conseqüentment, en base a l'informe favorable tècnic citat al punt anterior, s'ha d'autoritzar els elements musicals instal·lats a l'activitat de sala de ba, ll anomenada "City Hall", ubicada al c. Barbastre, núm. 16, local 6 (entrada pel c. Murillo, núm. 3), de Salou i, per tant, s'ha d'ordenar a la Policia Local de Salou el desprecinte dels equips musicals precintats en data 11-05-2023 al citat establiment en haver-se legalitzat.

Fonaments de dret

1. Article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com l'art. 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en quant a la potestat dels ens locals en intervenir l'activitat dels ciutadans.
2. Atès el previst a l'art. 93 del Decret citat, que estableix que les instal·lacions han de funcionar d'acord amb les mesures correctores adients i d'acord amb les condicions imposades a la llicència.
3. Atès el previst a l'article 18.4 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, que estableix que: "cap instal·lació, construcció, modificació, ampliació o trasllat de qualsevol



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Activitats DSOGO | | |
| Codi de verificació  | | |
| Codi de document LAC17I01HQ | Núm. d'expedient 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |

tipus d'emissor acústic podrà ser autoritzat, aprovat o permès en el seu funcionament per l'Administració competent, si s'incompleix allò previst en aquesta Llei i a les seves normes de desenvolupament en matèria de contaminació acústica".

4. Ordenança de Sorolls i Vibracions aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'abril de 2915 i publicada al BOPT núm. 266 de 17 de novembre de 2015.
5. Ateses les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 193/2020 de data 13 de gener de 2020.

Resolució

1. Autoritzar els equips musicals instal·lats a l'activitat de sala de ball, anomenada "City Hall", ubicada al c. Barbastre, núm. 16, local 6 (entrada pel c. Murillo, núm. 3), de Salou, quin titular és MURILLO ROAD, S.L., en base a l'informe tècnic de data 14-06-2023 transcrit als fets, segons la configuració detallada al mateix.

En base a l'informe tècnic citat anteriorment, els valors de precinte del limitador-enregistrador són de:

- 89,0 dBA a la zona "discoteca"
 - 81,0 dBA a la zona "chill out"
2. Ordenar a la Policia Local de Salou el desprecinte immediat dels elements musicals precintats en data 11-05-2023 a l'esmentat establiment, en haver-se legalitzat i autoritzat la seva instal·lació.
 3. Advertir, tanmateix, a la part interessada que qualsevol modificació en la instal·lació de so autoritzada de l'activitat, caldrà notificar-la a la Corporació per la seva autorització per part dels Serveis Tècnics Municipals, advertint que qualsevol manipulació en els equips de reproducció i/o en el limitador, podrà comportar la suspensió de l'activitat musical pel període de temps que estableixi l'Ordenança de Sorolls i Vibracions de Salou citada.
 4. Traslladar aquesta resolució a la Policia Local de Salou per tal que procedeixi a la seva notificació i practiqui el desprecinte ordenat al punt 2.
 5. Traslladar còpia al Servei d'Inspecció d'Activitats pel seu coneixement.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini



Ajuntament
de Salou

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| <i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats DSOGO | | |
| <i>Codi de verificació</i> | | |
| <i>Codi de document</i> LAC17I01HQ | <i>Núm. d'expedient</i> 7984/2023 | 15-06-23 12:48 |

d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació o, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats també a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
participació
ciutadana i relacions
cíviques
Hector Maíquez
Forcada
(Decret núm
193/2020 de
13/01/2020)
15-06-2023 15:07



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
15-06-2023 14:23