Interessat de l'expedient

MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SLU

Assumpte

Liquidació del contracte de gestió, en règim de concessió administrativa, dels serveis públics de cementiri i funeraris de titularitat municipal, que comprèn també la construcció i posterior explotació d'un tanatori permanent.

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient 2837/2025, relatiu a la liquidació del contracte de gestió, en règim de concessió administrativa, dels serveis públics de cementiri i funeraris de titularitat municipal, que comprèn també la construcció i posterior explotació d'un tanatori permanent.

Tràmit: requeriment al contractista

Fets

1. El 10 d'octubre de 2002, l'Ajuntament de Salou i l'empresa Funerària de la Torre-Giraltó, SL, amb NIF B43493394, formalitzen el contracte de gestió, en règim de concessió administrativa, dels serveis públics de cementiri i funeraris de titularitat municipal, que comprèn també la construcció i posterior explotació d'un tanatori permanent, per un termini de 20 anys, amb venciment el 9 d'octubre de 2022.

   Entre els anys 2007 i 2015, es produeixen diverses operacions societàries (transmissió de participacions, novació subjectiva, canvi de denominació,...) que afecten a la titularitat jurídica de la concessió, els drets i obligacions de la qual actualment estan subrogats en la societat cessionària MÉMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SLU (en endavant, MÉMORA), amb NIF B43999275, en virtut de l'operació de cessió al seu favor autoritzada per acord plenari de 29 d'abril de 2015 a l'empresa cedent i matriu d'aquella, MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU, amb NIF B85012441.

2. El 25 de setembre de 2024, el Ple acorda la continuïtat obligatòria, excepcional i transitòria de l'empresa concessionària MÉMORA en la prestació dels serveis al principi identificats, a partir del 9 d'octubre de 2002 i fins el moment que la societat mercantil pública de caràcter supramunicipal, amb la denominació social FUNECAMP SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS, SA, pugui iniciar la prestació dels serveis funeraris i dels serveis de cementiri del municipi de Salou.

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

3. El 3 de març de 2025, el regidor delegat de concessions i contractes dicta la resolució amb codi DEC/1031/2025, per

> 1. Designar al cap de Servei Projectes Urbans, Infraestructures i Espai Públic, Josep Mª Ferran Mercadé, interventor a l'empresa MÉMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SLU, per a vigilar i garantir que la reversió de les instal·lacions i edificacions del cementeri i del tanatori municipals i totes les altres instal·lacions, béns i equipaments afectats als serveis concedits que siguin necessaris per garantir la continuïtat de la seva prestació es realitzi en condicions adequades de funcionament i conservació.
>
> Per a l'exercici d'aquesta funció interventora, el funcionari designat disposarà de les prerrogatives i facultats detallades en la normativa assenyalada en la fonamentació jurídica d'aquesta resolució.

4. El 23 de maig de 2025, el tècnic de concessions i el cap de Servei de Projectes Urbans, Infraestructures i Espais Públics emeten informe amb codi APU19I02AD, en relació a l'estat de conservació i manteniment de les instal·lacions municipals de cementiri i tanatori.

Fonaments de dret

1. El plec de clàusules administratives particulars i d'explotació de la concessió (PCAPE), aprovat per acord de Ple de 6 de juny de 2002, regula els drets i obligacions que, amb caràcter general, vinculen a les parts així com els inherents a la reversió a l'Ajuntament de totes les instal·lacions, béns i equipaments afectats als serveis.

2. Mitjançant l'informe de 23 de maig de 2025, que es reprodueix com annex a aquesta resolució, l'interventor tècnic posa en coneixement de la corporació municipal les reparacions i actuacions correctores necessàries per tal de mantenir les instal·lacions del tanatori i el cementeri municipal en les condicions adequades al destí afectat, a l'empara de les facultats atribuïdes per l'article 262.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya:

> **Article 262**
> *Reversió*
> (...)
>
> 262.2 Amb anterioritat a la reversió, durant el termini que assenyali el plec de clàusules i, en tot cas, com a mínim, en el d'un mes per cada any de duració de la concessió, la gestió del servei es regula de la manera següent: a) L'ens local designa un interventor tècnic a l'empresa concessionària, el qual ha de vigilar la conservació de les obres i del material i ha d'informar la corporació sobre les reparacions necessàries per tal de mantenir-les en les condicions previstes.
> b) La desobediència sistemàtica del concessionari a les instruccions donades per l'ens local sobre la conservació de les obres i les instal·lacions o la mala fe en l'execució es consideren faltes greus als efectes que estableixen l'article 253 i següents d'aquest Reglament.

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Article 253

Règim sancionador

El règim sancionador per al contractista incomplidor és el següent:

(...)

b) A les faltes greus correspon la imposició de sancions econòmiques o, en el cas de pertorbació del servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, la intervenció de la concessió, sempre que l'administració no decideixi, quan sigui procedent legalment, la resolució del contracte.

Per la seva part, el PCAPE preveu en la clàusula 16 com a una de les obligacions del concessionari

> 10.- Mantenir les instal.lacions del tanatori i el cementiri municipal, així com el seu entorn, en bones condicions de presència, conservació, netedat i sanitat, amb la dotació del material i el personal oferit en cada moment, sent al seu càrrec totes les despeses d'aigua, electricitat i altres necessaris pel funcionament i manteniment adequat del cementiri i del tanatori.

La clàusula 22 tipifica com a infracció greu la contravenció de l'obligació transcrita anteriorment, que pot comportar una multa de fins a 6.010,12 € i/o amb la intervenció de la concessió si s'en deriven els efectes que indica l'article 26 del PCAPE.

3. Per decret de l'alcalde DEC/2996/2025, de 30 de maig, correspon al regidor delegat de la subàrea de contractes i concessions dictar la següent

Resolució

1. Requerir a l'empresa MÉMORA per tal que, en el termini màxim de **30 dies naturals** a comptar des del següent a la notificació d'aquest decret, esmeni totes les deficiències detallades en l'informe de 23 de maig de 2025, per garantir l'estat adequat de funcionament i conservació de les instal·lacions funeràries municipals.

   Una vegada executats els treballs necessaris, MÉMORA ho comunicarà per escrit a l'interventor tècnic de la concessió als efectes de la seva comprovació.

2. Advertir a MÉMORA que l'incompliment d'aquest requeriment, total, parcial o defectuós, així com la desobediència a les instruccions dels tècnics municipals i de l'interventor en la concessió o la mala fe en l'execució dels treballs activarà els procediment sancionador i/o d'execució subsidiària que es considerin oportuns.

3. Notificar el decret a MÉMORA i donar-ne trasllat al tècnic de concessions i el cap de Servei de Projectes Urbans, Infraestructures i Espais Públics.

Annex

Cod.Document	Num.Expedient	
APU19I02AD	2837/2025	22-05-25 15:18

Interessat de l'expedient
MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SLU
Localització de l'activitat

Assumpte
Informe sobre l'estat actual de conservació i manteniment del Cementiri i Tanatori municipal. Liquidació del contracte de gestió, en règim de concessió administrativa, dels serveis públics de cementiri i funeraris de titularitat municipal, que comprèn també la construcció i posterior explotació d'un tanatori permanent. Designació interventor tècnic.

INFORME

Identificació de l'expedient

Expedient núm. 2837/2025 referent a l'estat de conservació i manteniment actual del Cementiri i Tanatori municipal.

Tràmit: Emissió d'informe tècnic relatiu a l'estat actual de conservació i manteniment.

Visitat l'equipament de referència, en data 8 de maig de 2025 per part de l'àrea de Projectes Urbans i, posteriorment de forma conjunta amb els serveis de manteniment d'edificis, en data 15 de maig, en referència a la petició COP19I02BP, s'informa:

Consultat el "El Plec de clàusules administratives particulars d'explotació que regeix la gestió dels serveis públics del cementiri i funeraris de titularitat municipal, que compren la construcció i posterior explotació d'un tanatori permanent", observem que a l'apartat 16 Obligacions del concessionari, el punt 10 esmenta textualment:

> *10.- Mantenir les instal.lacions del tanatori i el cementiri municipal, així com el seu entorn, en bones condicions de presència, conservació, netedat i sanitat, amb la dotació del material i el personal oferit en cada moment, sent al seu càrrec totes les despeses d'aigua, electricitat i altres necessaris pel funcionament i manteniment adequat del cementiri i del tanatori.*

En base a l'anterior punt, informem:

1. Humitat en claraboia d'accés principal- vestíbul (Fotos DSCN5388 i DSCN5466)
   L'Ajuntament va actuar l'any 2021 renovant totalment les claraboies, canviant policarbonat per vidre, i amb perfilaria d'acer inoxidable. L'estanqueïtat de les obres van

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

quedar provada per mitjà d'assaigs d'estanqueïtat. Entenem que cal procedir a mantenir el segellat de les juntes vidre-acer.

2. Humitat per filtració i afectació al parquet del tanatori.
   Hi ha una humitat per filtració que s'hi produeix en una junta entre fusteria i obra, la qual requereix manteniment del segellat (Foto DSCN5394). Ha afectat greument al parquet.(Fotos CSCN5455. DSCN5391 i DSCN5392.

3. Es fa necessari pintar i sanejar superfícies pintades en mal estat (Foto DSCN5465 i DSCN5398) o amb petits bufats (Fotos DSCN5461, DSCN5462, fins i tot bufats més grossos: Foto DSCN5407), tapat de fissures i re-pintat, així com elements metàl·lics que presenten signes de rovell (Fotos DSCN5399, DSCN5400, DSCN5402) i les superfícies que embruta l'òxid (Fotos DSCN5399, DSCN5400, DSCN5402). També superfícies que estan sense pintar o que les condicions de "netedat i sanitat" exigeixen (Fotos DSCN5395, DSCN5397, DSCN5405, DSCN5457)
   Crec que s'ha de valorar especialment el lamentable estat, que mostren les fotos següents, de l'espai per on s'introdueix l'ataud al tanatori, on s'hi deposita en horari de sala de vetlla.



Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:



4. Hi ha <u>fusteries metàl·liques</u> que requereixen repassos de pintura i neteja.

5. Hi ha <u>fusteries d'alumini</u> que no tenen tancadors, i d'altres que no tanquen bé, tant exteriors com interiors, al Tanatori.(Foto DSCN5935).

6. Hi ha <u>paviments trencats</u> que cal reposar (Foto DSCN5396 i DSCN5397), a l'accés principal (Foto DSCN5390 i DSCN5460 pel pas del vehicle fúnebre).

7. Hi ha <u>paviments ennegrits</u> que s'han de netejar amb aigua a pressió (Fotos DSCN5463, DSCN5464, DSCN5401 I DSCN5403).

8. Cal <u>realitzar i justificar la realització de manteniment de cobertes</u>. Hi ha vegetació en cobertes de rajola. (Foto DSCN5406).

9. Cal aportar <u>claus de totes les portes</u> del recinte.
   Cal que les claus estiguin numerades i s'aporti un plànol amb la numeració de cada porta en relació a les claus numerades.

Respecte els <u>espais exteriors de dintre del recinte del cementiri</u>

10. Neteja de superfícies d'arrebossat que pel pas del temps s'han anat enfosquint.

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

11. Repintat de brise-soleils metàl·lics per tal d'evitar la seva oxidació.

12. Cal netejar el mobiliari urbà exterior.

    Els bancs, de fibra, renovats per part de l'Ajuntment per mitjà de la Brigada Municipal, tenen moho de no haver-se netejat en molt de temps.

13. Reparació de luminàries malmeses i/o tortes (Foto DSCN5456).

14. Reparació de juntes d'arrebossat que han marcat petites fissures.

Respecte les instal·lacions:

15. Cal presentar la darrera factura d'aigua a nom del concessionari i especificar el nº de comptador respectiu.

16. Cal presentar la darrera factura d'electricitat a nom del concessionari i especificar el nº de comptador respectiu.

17. Atès que com a conseqüència del "Plec de clàusules administratives particulars d'explotació que regeix la gestió dels serveis públics del cementiri i funeraris de titularitat municipal, que compren la construcció i posterior explotació d'un tanatori permanent" van executar les obres del Tanatori, cal que presentin la documentació de la legalització de les instal·lacions executades.

18. Cal que presentin la documentació relativa a:
    - Modificacions elèctriques realitzades
    - Modificacions en instal·lacions d'aire condicionat

    - Legalització / revisions ECA periòdiques instal·lacions de baixa tensió i tèrmiques.
    - Manteniment realitzat respecte les instal·lacions de climatització (canvis de filtres,...)
    - Existència o no de instal·lació de veu i dades.

19. Hi ha 1 llum que no s'encén a la Capella.

20. Hi ha 1 llum que no s'encén a l'accés principal/vestíbul.

21. Cal demostrar el funcionament adient de la il·luminació exterior, i la il·luminació del perímetre de l'edifici, hi ha punts que no funcionen.

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

22. Cal repassar l'estat de conservació de les lluminàries exteriors, tant les interiors com les del perímetre, hi ha punt torts, colpejats i d'altres amb problemes de pintura.

23. Hi ha detectors d'alarma que no funcionen, cal demostrar el funcionament de l'alarma interior de l'edifici.

24. Cal demostrar el funcionament de l'alarma exterior.

25. Hi ha lluminàries d'emergència que no mostren signes de tensió elèctrica.

26. Cal definir el sistema i règim d'obertura/tancament automàtic del recinte.

27. Llocs de treball en molt mal estat.



28. Falta la tapa de la canal i la pintura de l'exterior està molt deteriorada



Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

29. Cables penjant que no van enlloc.



30. Protecció dels cables deteriorada.



31. Arqueta trencades.







32. Sala de la neteja; s'ha de fer manteniment de la sala.





Respecte a la jardineria:

Segons inspecció del dia 16 de maig del 2025 en horari de matí per part de l'encarregat de jardineria de l'empresa Ambitec, el regidor de l'ajuntament de Salou, i el tècnic superior de jardineria i litoral del mateix ajuntament, es constata l'estat de la jardineria actual, remarcant les seves deficiències per part de falta de manteniment:

33. Vegetació:

- Xiprers (Cupressus sempervirens): Presència de l'assecada dels xiprers pel fong possiblement que afecta als branquillons (Pestalotiopsis guepinii) i al coll i arrels (Phytophthora sp.). Manca de tractaments fitosanitaris preventius que s'han de realitzar anualment el març via foliar i radicular, amb productes com el fosetil-Al o similar.

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:



- Baixes d'arbres singulars com el til·lers de fulla petita (*Tilia cordata*) i també til·ler argentat (*Tilia tomentosa*): S'observen 2 baixes.



Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Els til·les més joves presenten deficiències que algunes poden estar relacionades amb les necessitat hídriques més altes respectes a la resta d'espècies:




- Manca de manteniment als parterres enjardinats, males herbes, papers i falta d'aigua.




Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

- Els parterres en gespa presenten un estat de degradació avançat, en que espècies com el ray grass, etc han desaparegut, i les espècies herbàcies ruderals i anuals han envaït el mateix parterre.





34. Reg:

- El reg presenta moltes mancances: El reg existent està gestionat per un programador Hunter elèctric de 4 estacions que es reparteixen en: 2 sectors que reguen la gespa, i altres dos sectors que per reg localitzat reguen l'arbustiva. Tot es troba en una arqueta feta d'obra.
- Els aspersors estan tots pujats (Foto DSCN5389, DSCN5459), i regen per mitjà de manguera. Cal demostrar el funcionament de la instal·lació automatitzada de reg que existia.



Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

- La instal·lació del sistema de reg es de fa uns 8 anys aproximadament. El programador funciona correctament però no està programat. Les electrovàlvules i selonoides no funcionen.



- Parterres de gespa: Hi ha dos parterres, i el reg dels parterres en gespa hi ha difusors, un dels quals, el més petit funciona correctament, i el més gran no s'aixequen els difusors i molts d'ells estan trencats. En aquest darrera parterre sembla que hi falti pressió, caldria sectoritzar aquest parterre en 2-4 sectors més per regar correctament.





- Parterres amb goteig: Aquesta parterres, després d'obrir manualment el reg no surt aigua. Caldria comprovar que no hi hagi cap fuita o obstruït.

Ajuntament de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació JMAJU		
Codi de verificació		
Codi de document COP19I035V	*Núm. d'expedient* 2837/2025	03-06-25 08:50

Vist i plau,

Tècnic de Concessions
Miquel De Antona Garcia
(Decret núm 4949/2020 de 04/11/2020)
23-05-2025 11:49

Signatura electrònica
Firma electrónica

Cap de Servei de Projectes Urbans, Infraestructures i Espais Públics
Josep Maria Ferran Mercadé
23-05-2025 15:05

Signatura electrònica
Firma electrónica

En els documents relacionats a aquest informe hi trobareu el següent:

- **Índex amb el nombre de les fotografies.**
- **Recull de fotografies del Cementiri I Tanatori.**

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:


DSCN5398.JPG


DSCN5399.JPG


DSCN5400.JPG


DSCN5401.JPG


DSCN5402.JPG


DSCN5403.JPG


DSCN5404.JPG


DSCN5405.JPG


DSCN5406.JPG


DSCN5407.JPG


DSCN5455.JPG


DSCN5456.JPG


DSCN5457.JPG


DSCN5458.JPG


DSCN5459.JPG


DSCN5460.JPG


DSCN5461.JPG


DSCN5462.JPG


DSCN5463.JPG


DSCN5464.JPG


DSCN5465.JPG


DSCN5466.JPG



DSCN5388.JPG


DSCN5389.JPG


DSCN5390.JPG


DSCN5391.JPG


DSCN5392.JPG


DSCN5393.JPG


DSCN5394.JPG


DSCN5395.JPG


DSCN5396.JPG


DSCN5397.JPG

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:





Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:





Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:









Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:


Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:






Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:





Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:









Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:





Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:









Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:









Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:





Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:









Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código:

Ajuntament de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació JMAJU		
Codi de verificació		
Codi de document COP19I035V	*Núm. d'expedient* 2837/2025	03-06-25 08:50

Regidor delegat de Control de Concessions i Contractes
Marc Montagut Prats
(Decret núm 2996/2025 de 30/05/2025)
Signatura electrònica
Firma electrónica
06-06-2025 12:20

Secretari General
Enric Ollé Bidó
05-06-2025 11:26
Signatura electrònica
Firma electrónica

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a http://www.salou.cat/validacio amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en http://www.salou.cat/validacio con el código: